FR NIGHT BLACKOUT

Flame Retardant · IMO · Acoustic · Thermal / Ignífugo · IMO · Acústico · Térmico
Ignifuge · IMO · Acoustique · Thermique / Schwer entflammbar · IMO · Akustisch · Thermisch



CLASS 1 - CLASSE UNO
ANTIBACTERIAL
100% POLYESTER
280 CM - 300 GR/M2

FR · LIGHT **100% Blackout** · MARINE · ACOUSTIC **(αw) 0,40 class D** · THERMAL **gtot 0,298** · ANTIBACTERIAL · OEKO TEX® STANDARD 100 **991354 Aitex**

000 060 063 066 006 009 022 020 081 042 043 075 070

digital printed colours
back side white flock

Blackout with 4 pass flock	Nivel de transparencia	Level of transparency	Niveau de transparence	Transparenzgrad
100% Polyester (Acrylic Back Coating)	Composición	Composition	Composition	Zusammensetzung
280 cm (aprox.)	Ancho (aprox.)	Width (approx.)	Largeur (env.)	Breite (ca.)
300 gr/m2 (aprox.)	Peso (aprox.)	Weight (approx.)	Poids (env.)	Gewicht (ca.)
(CLASS 1) UNE EN 1101-13772-13773 **(CLASSE UNO)** UNI 9177-9174-8456	Certificaciones ignífugas	Flame retardant certifications	Certifications ignifuges	Feuerhemmende Zertifizierungen
Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/UE **IMO Res.** MSC.36 (63)1994 HSC Code 7 **IMO Res.** MSC.97 (73) 2000 HSC Code 7 **PEF** Code 2010 Annex 1 Part 7	Certificaciones para entornos maritimos	Certifications for maritime environments	Certifications pour les environnements maritimes	Zertifizierungen für den maritimen Bereich
Sound Absortion test UNE EN ISO 354:2004 & 11654:1998 **(αw) 0,40 class D** **American Absortion test** ASTM C423-09a **(NRC) 0,45 (SAA) 0,43** **DB-HR (αmedio) 0,53**	Absorción acústicas	Acoustic absorption	Absorption acoustique	Schallabsorption
Thermal comfort product UNE EN 410 - UNE EN ISO 52022-3: 2017 **gtot 0,298**	Confort térmico	Thermal comfort	Confort thermique	Thermischer Komfort
Antibacterial Activity ISO 20743:2013-pto.8.1 **S. aureus** ATCC 6538 **(2,91 Significant)** **K. pneumoniae** ATCC 4352 **(4,95 Strong)**	Antibacteriano	Antibacterial	Antibactérien	Antibakteriell
30	Instrucciones de lavado	Washing instructions	Instructions de lavage	Waschanleitung

We subject our FR fabrics to testing at independent laboratories in different countries to guarantee that they comply with the standards required. More international certificates (Available on request). Sometemos nuestros tejidos ignífugos a pruebas en laboratorios independientes de distintos países para garantizar que cumplen con las normas exigidas. Más certificados internacionales (disponibles previa solicitud).